



Normes IEC 61482-2 APC2 & ATPV 25-40 cal/cm² ISO 11612 A B1 C2 F2 ISO 11611 class 2 EN 1149-5 NFPA 70E - ASTM F1959

## AFG-4001-...

Pantalon CAT'ARC de protection contre l'arc électrique et multirisque APC2 ATPV 40 cal/cm<sup>2</sup>

## **Utilisation:**

- Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique, la chaleur et les flammes, la soudure et antistatique.
- S'adapte aux différentes mophologies : ceinture élastiquée, longueur d'entrejambe adaptable (77 cm ou 82 cm).
- Confort optimisé grâce :
  - au tissu léger et souple : 70% Kermel/29% Viscose FR/1% AS, 425 g/m²,
  - et à la mousse de confort au niveau des genoux.



- A porter avec le blouson AFG-4000-...
- Une usure limitée avec les renforts aux genoux et à l'entrejambe.
- De nombreuses fonctionnalités : 2 poches italiennes, 2 poches treillis.

Référence à compléter par la taille souhaitée.

Exemple: AFG-4001-XL pour le pantalon en taille XL.





Référence	Composition	Taille	ATPV (cal/cm²)	Box test	Couleur
AFG-4001-XS	Pantalon	XS	40	APC 2	
AFG-4001-S	Pantalon	S	40	APC 2	
AFG-4001-M	Pantalon	М	40	APC 2	
AFG-4001-L	Pantalon	L	40	APC 2	
AFG-4001-XL	Pantalon	XL	40	APC 2	
AFG-4001-2XL	Pantalon	2XL	40	APC 2	
AFG-4001-3XL	Pantalon	3XL	40	APC 2	
AFG-4001-4XL	Pantalon	4XL	40	APC 2	
AFG-4001-5XL	Pantalon	5XL	40	APC 2	



Dernière modification: 04/20/2025

UID: | TID::: 05/04/2025 | SID::: 05/04/2025 | Issued: 05/04/2025 12:34:23 pm