




Véhicules électriques et hybrides

Servante d'atelier et outillage isolé

MO-RC-EV2

Indispensable pour le stockage des solutions de sécurité électrique

La servante CATU est idéale pour le rangement et l'organisation des équipements nécessaires pour travailler en conformité selon la NF C18-550.



Corps :

- Construction profilée en acier de forte épaisseur.
- Résistant à la corrosion et aux rayures (revêtement en poudre mat).
- Plan de travail encastré assurant une zone de travail pratique.
- Casier intégré pour les pièces encombrantes.
- Poignée latérale et 5 tiroirs à ouverture à 100%.

Tiroirs :

- Serrure centrale à cylindre.
- Glissières télescopiques à faible friction et à roulement à billes permettant une ouverture à 100% des tiroirs.
- Capacité de charge par tiroir : 25 kg (50 kg pour le tiroir le plus bas de 210 mm de hauteur).

Roues :

- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes (dont une avec frein) - Ø 100 mm.
- En TPU de haute qualité résistant aux produits chimiques.

Dimensions (L x H) : 630 x 825 mm.

Masse (à vide) : 47 kg.



MO-RC-EV2

Kits d'outillage isolé pour créer un poste de travail complet

CATU vous propose 2 kits d'outillage isolé, à commander séparément, pour les opérations sous tension jusqu'à 1000 V AC – 1 500 V DC. Leur composition est adaptée aux interventions sur véhicules électriques et hybrides sous tension et aux opérations sur batteries.




KIT-RC-TOOLS-EV2-1

Module 21 outils isolés

Description	Quantité
Tournevis plat isolé 3,5 x 100 mm	1
Tournevis plat isolé 5,5 x 100 mm	1
Tournevis POZIDRIV isolé n°1, 4,5 x 80 mm	1
Tournevis POZIDRIV isolé n°2, 6 x 100 mm	1
Tournevis POZIDRIV isolé n°3, 8 x 150 mm	1
Pince universelle isolée 160 mm	1
Pince à becs coudés isolée 160 mm	1
Pince multiprise isolée à double crémaillère	1
Pince coupante diagonale isolée	1
Jeu de 5 clés plates isolées à fourches de 8, 9, 10, 11 et 13 mm	1
Jeu de 7 clés à œil isolées contre-coudées de 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 mm	1
Plateau de rangement en mousse	1

Normes:


IEC 60900: 2018 



KIT-RC-TOOLS-EV2-2

Module 24 outils isolés

Description	Quantité
Aimant sur flexible isolé	1
Jeu de 9 douilles 3/8" femelle à 6 pans isolées de 8 mm à 16 mm	1
Jeu de 5 douilles 3/8" mâle à 6 pans isolées de 4 mm à 8 mm	1
Clé à cliquet isolée réversible 3/8", de 190 mm de longueur	1
Rallonges 3/8" isolées, de 140 et 264 mm de longueur	2
Jeu de 6 clés mâles isolées à 6 pans coudées de 3 mm à 8 mm isolées	1
Plateau de rangement en mousse	1



Pour encore plus de sécurité dans votre atelier

Les nombreux tiroirs avec pictogrammes facilitent le rangement et l'identification des équipements complémentaires (à commander séparément).

KIT-RC-TST1

Équipements de protection indispensables pour effectuer des travaux sous tension, y compris sur les batteries de traction. Conseillé pour les carrossiers et les dépanneurs intervenant sur des véhicules endommagés.



Kit pour protection des conducteurs électriques nus sous tension		
Référence	Description	Quantité
MP-220	Nappe isolante 1 x 1 m, classe 0, IEC 61112	1
MP-627-D	Pince isolante 80 mm, NF C18-425	4
MP-635/30-D	Manchons isolants Ø 30 x 120 mm, NF C18-425	3
MP-635/60-D	Manchons isolants Ø 60 x 140 mm, NF C18-425	3

CZ-EV-RESC

Kit de sauvetage pour les ateliers de réparation de véhicules électriques ou hybrides et effectuant des travaux hors tension. Permet des interventions rapides dans les cas d'accidents électriques ou de départ de feux.



Kit mural de sauvetage livré avec les accessoires de fixation au mur		
Référence	Description	Quantité
CS-45/2	Perche à corps avec crochet isolé	1
CG-35-2	Boîte à gants murale	1
CGM-0-10	Gants isolants composites avec protection mécanique et contre l'arc électrique (ATPV 12 cal/cm², APC 2). Taille : 10. Classe 0 (1 000 V AC - 1 500 V DC)	1
CD-307	Extincteur pour batterie Li-ion	1

KIT-RC-EPI-CO

Équipements indispensables de protection et de consignation pour réaliser en toute sécurité les opérations sur les véhicules électriques et hybrides (hors tension).



Kit d'EPI*, de balisage et de consignation		
Référence	Description	Quantité
AL323	Balise de signalisation, rouge & blanc, 3 kg	4
AL31/25	Chaîne plastique, 25 m, rouge & blanc	1
MO-286	Ecran anti-arc, Classe 1, clips	1
M-87384	Housse coton noir catu/casque	1
CGM-0-10	Gants isolants mécanique, Classe 0, Taille 10	1
ACA-10	Tetraèdre "Risque électrique" magnétique	1
AL-43	Banderole limite Zone de travail	1
MS-917-PG	Détecteur BT led, 1000 V, IP2X, gachettes	1
PP-4-38-RZ	Cadenas rouge, diamètre 4 mm, nylon, clef Z	1

* Équipement de Protection Individuelle



Sicame Group

+33 (0)5 55 73 89 00
1 boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon, France

● sicame-group.com

CATU

catuelec.com

+33 (1)1 42 31 46 46
serviceclientsindustrie@sicamefrance.com

10 Avenue Jean-Jaurès, B.P.2
92222 BAGNEUX CEDEX, France

