

Affiche métallique d'avertissement et d'interdiction

Caractéristique :

• Matière : Aluminium.







Référence	Description		Dimensions (mm)	Entraxe (mm)	Fixation (Ø trou)	Materiel	Utilisation
	Couleur	Marquage	Dimensions (mm)	Entraxe (mm)	Fixation (© trou)	Wateriei	Ounsauon
AM_PCB	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_a noter	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_acces réservé	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_avertissement et interdiction	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_avertissement et interdiction	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_avertissement et interdiction	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_avertissement et interdiction	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_avertissement et interdiction	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_avertissement et interdiction	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_avertissement et interdiction	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM_danger	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-554	□ ■ ■	Câbles HT	-	-	-	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-910		Défense d'afficher	300 x 150	286 x 136 mm	4.5	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-61	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-62		_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-282/2	_	_	_	_	_	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-240/2		Source autonome d'énergie / Retour de courant possible	200 x 60	180	4,5	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-215		Appareils contenant du SF6 []	350 x 250	330 x 230	4,5	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-32/3		-	-		-	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-19	<u> </u>	Ordre de service	Ø 300	-	4,5	Aluminium	Intérieur/Extérieur

Dernière modification: 07/21/2025

2222 6 00 16 46