







Pince MALT/CC pour points fixes. Icc 20 kA/1s

Utilisation:

- · Pince de MALT/CC pour points fixes.
- Icc: 20 kA/1s.

Caractéristiques:

- · Corps en cuivre/aluminium.
- Capacité: point fixe de diamètre 20 et 25 mm suivant la référence ; rond de diamètre 5 à 20 mm; plat jusqu'à 20 mm. Équipée de poignée isolante, embout C ou embout E suivant la
- référence.



| Référence | Dimensions (mm) | Embout | Туре | ICC (kA/1s) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|------------|-----------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------|------------|
| MT-1911 | 300 x 80 x 40 | _ | Pour point fixe Ø 20 mm | 20 | 20 | 20 |
| MT-1911/1 | 300 x 80 x 40 | _ | Pour point fixe Ø 20 et 25 mm | 20 | 20 | 20 |
| MT-1911-C | 100 x 80 x 40 | С | Pour point fixe Ø 20 mm | 20 | 20 | 20 |
| MT-1911-E | 100 x 80 x 40 | E | Pour point fixe Ø 20 mm | 20 | 20 | 20 |
| MT-1911-F1 | 100 x 80 x 40 | F | Pour point fixe Ø 20 et 25 mm | 20 | 20 | 20 |

UID: | TID:::11/16/2025 | SID:::11/16/2025 | Issued:11/16/2025 04:24:57 am

Dernière modification: 07/21/2025 CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222

Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

