

Affiche métallique de sécurité

Caractéristique :

• Matière : Aluminium.



Référence	Description		Dimensions (mm)	Entraxe (mm)	Fixation (Ø trou)	Materiel	Utilisation
	Couleur	Marquage	Difficusions (min)	Entraxe (mm)	Fixation (& trou)	Materiei	Othisation
AM-25		Soins aux électrisés	500 x 350 x 1	320 x 240	4.5	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-25-B		Soins aux électrisés	300 x 210 x 1	283 x 196	4.5	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-18/1		Instructions générales	500 x 350 x 1	330 x 240	4.5	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-208/1		Instructions de sécurité	500 x 350 x 1	330 x 240	4.5	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-510-BT	□ ■ □	Consignes de sécurité Travaux électriques hors tension basse tension	500 x 350 x 1	320 x 240	4.5	Aluminium	Intérieur/Extérieur
AM-510-EX	□ ■ □	Consignes de sécurité Travaux électriques hors tension haute tension	500 x 350 x 1	320 x 24	4.5	Aluminium	Intérieur/Extérieur

UID: | TID:::11/16/2025 | SID:::11/16/2025 | Issued:11/16/2025 04:25:12 am

Dernière modification : 07/21/2025

Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222

Jean-Jaurès - 8.P.2 - 92222

Sicame Group