

## CGM-0-..

Guantes aislantes eléctricos con resistencia mecánica y Arc  
Flash - CI 0 T8

### Utilización:

- Acabado Wellfit: suave, maleable, resistente y ergonómico para un mejor movimiento de la mano y precisión en el trabajo.
- Se adapta a todas las manos.
- Resistentes: látex con protección mecánica contra rasgaduras. Utilización sin sobreguantes.
- Protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (prueba de caja 7 kA).

### Características:

- Guantes aislantes eléctricos de clase 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC)
- Bordes recortados.
- Material: látex de color natural en el interior y naranja en el exterior.
- Trazabilidad con etiqueta de color correspondiente a la clase (flashcode).
- Categoría: RC (Ácido, Ozono, Aceite y Resistencia al frío).



| Referencia | Talla | Longitud extendido (mm) | Tensión                      |                              | Peso (kg) | Arco           |             | Categoría |
|------------|-------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
|            |       |                         | Tensión de funcionamiento AC | Tensión de funcionamiento DC |           | APTV (cal/cm2) | Box test    |           |
| CGM-0-08   | 8     | 360                     | 1 000 V                      | 1 500 V                      | 0,370     | 12             | 7kA / 30 cm | RC        |