



Estándar ISO 20471 class 3 EN 343 IEC 61482-2 APC 1 ISO 11612 A B1 C1 E2 F1 EN 1149-5 EN 13034 typ 6

## AFG-PARKA-...

Parka multirriesgo de alta visibilidad para la protección contra el arco eléctrico

## **Utilización:**

 Protección multirriesgo: alta visibilidad, protección contra la lluvia, protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico, calor y llamas, antiestático, pequeñas proyecciones de líquidos químicos.

## Características:

- Cremallera central protegida por una solapa.
- · Puños ajustables mediante velcro.
- 1 bolsillo napoleón, 2 bolsillos en el pecho y 2 bolsillos inferiores.
- · 2 bolsillos interiores.
- Pictogramas de las normas claramente visibles en el exterior de la parka.



Referencia	Talla	Box test	Peso (kg)
AFG-PARKA-3XL	3XL	APC 1	_
AFG-PARKA-2XL	2XL	APC 1	2,2
AFG-PARKA-L	L	APC 1	2,1
AFG-PARKA-M	M	APC 1	2
AFG-PARKA-S	S	APC 1	2
AFG-PARKA-XL	XL	APC 1	2,1

última modificación : 04/20/2025

SICAME GROUP